

Produktinformation


Fahrradgarage 4 Artikel-Nr. 12484



Weiteres Zubehör
Ohne Solaranlage

Farbe
Naturbelassen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Sockelmaß Tiefe	212 cm
Innenmaß Tiefe	205 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Seitenhöhe	154,5 cm
Wandstärke	19 mm
Weiteres Zubehör	Ohne Solaranlage
Dachbreite	223,5 cm
Umbauter Raum	7 m ³
Tür Höhe	142,3 cm
Dachtiefe	227 cm
Dachtyp	Dachplatte
Dachfläche	5,7 m ²
Material	Nordische Fichte
Tür Breite	100 cm
Grundfläche	4,6 m ²
Dach Materialstärke	16 mm
Firsthöhe	167 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1000x400x280
Sockelmaß Breite	209 cm
Dachform	Pulldach
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Breite	196 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Durchgangsmaß Höhe	140,5 cm
Innenmaß Breite	205 cm
Außenmaß Breite	212,5 cm



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



19 MM
Fahrradgarage

- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-impregnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Inkl. geschlossener Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfälle



Keribu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

**SCHUTZ DURCH
KDI**

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimpregnierter Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle

