


Produktinformation

**Sandfilteranlage groß
Artikel-Nr. 44356**



Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

480x300x100x25

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

720x470x470x8

KLARES WASSER FÜR MAXIMALES VERGNÜGEN

Für ein optimales Ergebnis kann die Befüllung mit spezieller Sandfiltertypen erfolgen

-  **FILTERSAND (QUARZSAND)**
-  **FILTERBÄLLE**





INTEGRIERTE DRÜCKANZEIGE

UNSERE TECHNIK

Super Qualität gepaart mit ordentlicher Leistung sorgen für sauberes Wasser

 SPANNUNG 230V	 FILTERLEISTUNG 6.500 L/H
--	---



EINFACHER ANSCHLUSS

Mit dem praktischen Adapter und dem passenden Zubehör kann ein reibungsloser Anschluss erfolgen.

2-IN-1 ADAPTER
passend für alle Poolanschlüsse mit folgenden Durchmesser:

DURCHMESSER
1 1/2" = 32 mm
1 1/4" = 38 mm

METALLRINGE
Zusätzlicher Spannung und Eddelstahl Rohrschellen

STABIL & SICHER
Robuster Standfuß garantiert mehr Halt



UMFANGREICHES FASSUNGSVERMÖGEN

Das Tankvolumen der Karbu Sandfilteranlage lässt sich umföllen:

-  **25 KILO SAND**
- oder
-  **30 LITER WASSER**



PRAKTISCHES 4-WEGE VENTIL

-  **FILTERN**
Grundstellung zum Filtern des Schwimmbeckens - das Wasser wird durch das Filtermedium gepumpt.
-  **RÜCKSPÜLEN**
Das Filtermedium wird gereinigt und Verschmutzungen im Inneren des Filtermediums lösen sich (Empfehlung: 1 - 2 mal die Woche im Bobbelsieb durchföhren).
-  **NACHSPÜLEN**
Hierbei wird das aufgeschwemmte Filtermedium im Inneren des Filterkassels beseitigt.
-  **WINTER**
Die Winterstellung entfernt die inliegende Standleitung des Hebes. Die Pumpe darf nicht eingeschaltet werden.

