

Produktinformation

Sauna Svea Artikel-Nr. 75569



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1180x500x273
Umbauter Raum	4,3 m ³
Innenmaß Tiefe	135 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Grundfläche	2,6 m ²
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Grundfläche	2,5 m ²
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt
Bank 2 Tiefe	27 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM

Eco

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassenem, langsam wachsendem, nordischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Optional mit attraktivem Dreifachstanz ersichtbarlich 3 LED-Spots
- 8 mm Soundtür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmeisoliertes Holz mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



